

ЧАСЫ CASIO W-90-1 W-91
Модуль N 864 935
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от “I” до “V”. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

*Класс	Конструкция корпуса	Брызги, дождь и т.д.	Купание, мытье машины и т.д.	Подводное плавание и т.д.	Водолазное дело и др.
I	—	нет	нет	нет	нет
II	Водонепроницаемые	да	нет	нет	нет
III	Водонепроницаемые до 50 м	да	да	нет	нет
IV	Водонепроницаемые до 100 м	да	да	да	нет
V	Водонепроницаемые до 200 м Водонепроницаемые до 300 м	да	да	да	да

***Примечания**

I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

III Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

отсчете достигнет 00, будильник звонит в течение 10 секунд или до тех пор пока не нажата любая кнопка.

Установка времени с обратным отсчетом

1. Нажмите кнопку “В” в Режиме Таймера с обратным отсчетом времени для увеличения значения минут. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии изменяет показания с высокой скоростью.

Использование таймера с обратным отсчетом времени

1. Установите время обратного отсчета.
2. Запустите таймер, нажав кнопку “D”.
3. Для остановки таймера нажмите кнопку “D”.
- * Для продолжения операции обратного отсчета нажмите снова кнопку “D”.
4. Для того чтобы сбросить время в стартовую величину, остановите таймер и нажмите кнопку “В”.
- * Время обратного отсчета автоматически сбросится в стартовую величину после остановки звукового сигнала.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Рабочий диапазон: общее время на дисплее ограничено 59 минутами 59.99 секундами. Режим Секундомера позволяет Вам измерить полное время и промежуточные времена а также зарегистрировать два первых места на соревнованиях.

а) Измерение чистого времени

D (Старт) **D** (Стоп) **D** (Повторный старт) **D** (Стоп) **В** (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

D (Старт) **В** (Разделение) **В** (Отмена разделения) **D** (Стоп) **В** (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

D (Старт) **В** (Разделение) **D** (Стоп) **В** (Отмена) **В** (Сброс)

Финишировал первый бегун Фин. второй бегун Запись времени первого бегуна Запись времени второго бегуна

УСТАНОВКА ЕЖЕДНЕВНОГО БУДИЛЬНИКА

Если установлен ежедневный будильник, звуковой сигнал раздается в течение 20 секунд в установленное время каждый день. Для остановки звонка

нажмите любую кнопку. Когда включен почасовой сигнал, он раздается в начале каждого часа.

часы индикатор будильника

минуты индикатор почасового сигнала

Установка будильника


1. Нажмите кнопку “А” в Режиме Будильника. Значение часа мигает на экране, будучи выбранным для установки. В это время автоматически включается Ежедневный Будильник.
2. Нажмите кнопку “С” для изменения выбранного значения в следующем порядке:



3. К значению выбранного разряда прибавляется 1 с каждым нажатием кнопки “D”. Удержание ее в нажатом состоянии позволяет изменять показания с высокой скоростью.

- * Формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме Текущего времени.
- * Когда выбран 12-часовой формат, внимательно следите, какое время Вы выставили, до полудня или после полудня.
- * По окончании операции установки, нажмите кнопку “А” для возвращения в Режим Будильника.

Включение и выключение ежедневного будильника и почасового сигнала



Проверка звукового сигнала

Нажмите и удержите кнопку “D” в Режиме будильника для того чтобы раздался звуковой сигнал.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре:

+/-15 секунд в месяц

Режим текущего времени:

Часы, минуты, секунды, индикатор pm (после полудня), месяц, дата, день недели
 Временная система: Переключатель между 12- и 24-часовым форматом
 Календарная система: Авто-календарь с 28 днями в феврале

Режим Таймера:

Шаг измерения: 1/10 секунды

Вводимый диапазон: от 1 минуты до 60 минут

Режим Секундомера

Шаг измерения: 1/100 секунды

Диапазон измерения: 59 минут, 59.99 секунд

Режимы измерения:

Полное время, промежуточное время, два первых результата соревнований

Режим Будильника:

Ежедневный будильник, почасовой сигнал

Батарея: Одна литиевая батарея (Тип CR1220)

Приблизительный срок службы 1.5 года (Предполагается, что будильник звонит 20 секунд в день).